

MBS FileMaker plug-in

Christian Schmitz

Monkeybread Software

- MBS FileMaker plug-in
- 12 années de développement
- 5000 fonctions
- 700 nouvelles fonctions en 2017
- 500 bases de données exemple

MBS Filemaker plug-in

- Un fichier de plug-in
- Facile à installer et mise à jour
- pour FileMaker de 8.5 à 17
- MacOS, iOS, Linux & Windows
- Filemaker Pro, Advanced, Server, Web Direct, iOS SDK & Runtime


5000 Functions

Addressbook	DynaPDF	JavaScript	Printer	SyntaxColoring
App	ECKey	JSON	Process	System
Applescript	Email	LDAP	ProcessActivity	SystemInfo
Audit	EmailParser	List	ProgressDialog	TAPI
AVAsset	Encryption	ListDialog	QLPreviewPanel	Text
AVExport	EnvironmentVariables	MarkDown	QuickList	Time
AVPlayer	EventMonitor	Math	RegEx	Toolbar
AVRecorder	Events	MatrixDongle	Registry	TouchBar
Barcode	FileDialog	Menu	RemoteControl	Twain
BinaryFile	Files	Menubar	RichText	UnZipFile
Calendar	Folders	MenuItem	RSA	Updater
CGImageSource	Font	MetaDataQuery	RunTask	URLScheme
CLGeocoder	FontManager	MountNotification	Schedule	USB
Clipboard	FSEvents	MouseCursor	Screen	UserNotification
Container	GUIImage	MovieView	ScriptWorkspace	UUID
CoreImage	GZipFile	NetworkInterfaces	SendMail	WebPolicyDelegate
CoreLocation	Hash	Notification	SerialPort	WebView
CoreML	HotKey	OCR	ServerSocket	WIA
CUPS	Icon	Path	Shell	Window
CURL	IKPictureTaker	PDFKit	SmartCard	WindowsScript
Debugger	IKSlideShow	PHP	SNMP	WinSendMail
Dialog	ImageCapture	PKCS12	Social	WordFile
Dictionary	ImageView	PKey	SocialRequest	X509
DirectoryWatcher	iOSApp	PortMidi	Socket	XL
DNSLookup	iOSDevice	Preferences	SQL	XML
DragDrop	Java	PrintDialog	SSH	ZipFile

XML/JSON fonctions

- 📌 Analyser XML ou JSON une fois et interroger souvent
- 📌 Valider XML par rapport au schéma
- 📌 Requêtes XPath
- 📌 Importer XML ou JSON, créer des tables/rubrique, importer des enregistrements

Apprentissage automatique




Detects the dominant objects present in an image from a set of

Shell fonctions

- Exécuter des outils de ligne de commande
- Envoyer une entrée de texte
- Lire le texte de sortie
- Attendre la fin

Drag & Drop



license.pdf

Größe: 39 KB

Nachricht

license



Für diese Datei
werden, weil die
ist.




Weitere Informationen zu

VERBUNDEN




MBS Logo

Scripts




- 📌 Aller à la ligne
- 📌 Rechercher dans le script
- 📌 Zoomer le texte
- 📌 Copier le script avec le formatage

Rechercher dans le script



```
1 # Stocker l'ID de la tâche actuelle pour une utilisation ultérieure
2 Définir variable [ $$CURRENT_TASKS_ID ; Valeur: Tâches::RUBRIQUE CONCORDANTE ID TACHE ]
3
4 Si [ Decompte ( Responsables::RUBRIQUE CONCORDANTE ID TACHE ) = 0 And Obtenir ( Appareil ) > 2 ]
5
6     # Choisir la plateforme actuellement exécutée, puis activer le modèle approprié
7     Si [ Obtenir ( Appareil ) = 3 ]
8         Activer modèle [ "Responsables | Tablette" (Responsables) ; Animation: Aucune ]
9     Sinon si [ Obtenir ( Appareil ) = 4 ]
10        Activer modèle [ "Responsables | Téléphone" (Responsables) ; Animation: Aucune ]
11    Sinon si [ Obtenir ( Appareil ) = 5 ]
12        Si [ Obtenir ( LargeurFenêtre ) + Obtenir ( HauteurFenêtre ) > 1042 ]
13            Activer modèle [ "Responsables | Tablette" (Responsables) ; Animation: Aucune ]
14        Sinon
15            Activer modèle [ "Responsables | Téléphone" (Responsables) ; Animation: Aucune ]
16        Fin de si
17
18    Fin de si
19    Nouvel enreg./requête
20
```


Zoomer le texte



Copier le script avec le formatage

```
# Stocker l'ID de la tâche actuelle pour une utilisation ultérieure
Définir variable [ $$CURRENT_TASKS_ID ; Valeur: Tâches::RUBRIQUE CONCORDANTE ID TACHE ]
#
Si [ Decompte ( Responsables::RUBRIQUE CONCORDANTE ID TACHE ) = 0 And Obtenir ( Appareil ) > 2 ]
#
# Choisir la plateforme actuellement exécutée, puis activer le modèle approprié
Si [ Obtenir ( Appareil ) = 3 ]
    Activer modèle [ “Responsables | Tablette” (Responsables) ; Animation: Aucune ]
Sinon si [ Obtenir ( Appareil ) = 4 ]
    Activer modèle [ “Responsables | Téléphone” (Responsables) ; Animation: Aucune ]
Sinon si [ Obtenir ( Appareil ) = 5 ]
    Si [ Obtenir ( LargeurFenêtre ) + Obtenir ( HauteurFenêtre ) > 1042 ]
        Activer modèle [ “Responsables | Tablette” (Responsables) ; Animation: Aucune ]
    Sinon
        Activer modèle [ “Responsables | Téléphone” (Responsables) ; Animation: Aucune ]
    Fin de si
#
Fin de si
Nouvel enreg./requête
```


Rechercher dans les Liens

Gérer la base de données pour "Basic Tasks"

Tables Rubriques **Liens**

Le graphe de liens permet d'accéder aux données d'une table depuis une autre. Si un lien est défini entre deux tables (même par l'intermédiaire d'une autre table), les rubriques de l'une sont accessibles depuis l'autre.

```
graph LR; Tâches --> Pièces_jointes; Tâches --> Responsables;
```

Tâches

- RUBRIQUE CONCORDANTE ID...
- RUBRIQUE CONCORDANTE ID ...
- Tâche
- Date d'échéance
- Description
- Statut
- Catégorie

Pièces jointes

- RUBRIQUE CONCORDANTE ID ...
- RUBRIQUE CONCORDANTE ID ...
- Pièce jointe | Conteneur
- Commentaires

Responsables

- RUBRIQUE CONCORDANTE ID ...
- RUBRIQUE CONCORDANTE ID ...
- Nom et prénom
- Email
- Téléphone

Tables / Liens

Objet

Outils

Pages

MBS Recherche

Imprimer...

Annuler

OK

ID de script

Espace de travail de script

Scripts

Rechercher

A propos des scripts... 3

Ajouter un responsable [+] 54

Ajouter une pièce jointe [+] 55

Activer Resp...les | Portable 49


Activer Pièce...tes | Portable 50

Déclencheur...mière fenêtre 15

Déclencheur...te des tâches 119

```
1 Si [ Obtenir ( PlateformeSystème ) = 3
2     Ouvrir boîte dial. person. [ "A pr
3     "Pour générer un script, effectuez
4 Sinon
5     Ouvrir boîte dial. person. [ "A pr
6     "Pour générer un script, effectuez
7 Fin de si
8 Si [ Obtenir ( DernierChoixMessage ) =
9     Ouvrir l'espace de travail de scri
10 Sinon si [ Obtenir ( DernierChoixMessag
11     Ouvrir Aide
```


Menu contextuel pour l'espace de travail de script



Rechercher dans les calculs

Calcul

contexte déterminé lors de l'exécution.

Q Obten



Fermer




Remplacer

Obtenir (PlateformeSystème) = 3 Or Obtenir (PlateformeSystème) = 4

et les fonctions personnalisées

GetWorkDays (StartDate; DueDate) =

Q DueDate



Fermer

☐ Remplacer

Ent ((DueDate - StartDate) / 7) * 5

+

Cas (

JourSemaine (DueDate) < JourSemaine (StartDate) ;
Min (5 ; JourSemaine (DueDate) - 1) + Max (0 ; 6 - JourSemaine (StartDate)) ;

JourSemaine (StartDate) < 7 ;
Min (6 ; JourSemaine (DueDate)) - JourSemaine (StartDate) ;

0
)

Disponibilité : ☒ Tous les comptes

☐ Uniquement les comptes dotés de tous les privilèges

Annuler

OK

MBS FileMaker Plugin Preferences

Version 8.1.0.04 [Download](#) [Release Notes](#)

License: License valid.

- ☒ Syntax Colorization in Scripts and Formulas
- ☒ If/Loop block highlighting
- ☒ Check variable names
- ☒ Check variable names with notifications
- ☒ Script Workspace Searchbox
- ☒ Script Workspace GoTo Line box
- ☒ Script Workspace Copy Script Text Button
- ☒ Script Workspace Zoom Button
- ☒ Script Workspace Contextual Menu
- ☒ Show searchbox for relationship graph
- ☒ Show Field/Table IDs checkboxes in Database Design Dialog
- ☒ Show Layout IDs
- ☒ Show Script IDs in Script Workspace
- ☒ Picker panels resizable ☒ Black background
- ☒ Minimum font size in formulas:
- ☒ Add find bar with Command-F to text views.
- ☒ Block ESC key for Touch Bar and use Option-ESC instead.

Some changes only apply when you restart FileMaker or reopen Script Workspace.

License:

Built 3241 from Feb 21 2018

Dialogue de préférence

Liens web

- 📌 Site Internet
monkeybreadsoftware.com/filemaker/
- 📌 Vidéos
mbsplugins.com
- 📌 Blog
mbsplugins.de
- 📌 Liste d'email
monkeybreadsoftware.de/filemaker/maillinglist.shtml

Demó

- Une nouvelle fonction pour Mac
- Demandé par plusieurs développeur
- Créé dans le salon de l'aéroport de Francfort en attendant mon vol pour le Canada
- Recherche universelle de listes dans l'interface utilisateur FileMaker

< Contacts

Photo

GROUPE D

Groupe

EMAIL

Email profe

Email persc

Vidéo

TÉLÉPHON

Téléphone

Portable

Téléphone

Fax

Gérer la base de données pour "Test Contacts"

Tables Rubriques Liens

Table : 31 rubriques

☐ Show IDs (MBS)

Afficher par :

Nom	Type	Options / Commentaires (Cliquez pour permuter)
↕ Intitulé de poste	Texte	Indexé
↕ Groupe	Texte	Indexé
↕ Site Web	Texte	Indexé
↕ Portable	Texte	Indexé
↕ Email professionnel	Texte	Indexé
↕ Téléphone professionnel	Texte	Indexé
↕ Fax	Texte	Indexé
↕ Email personnel	Texte	Indexé
↕ Téléphone personnel	Texte	Indexé
↕ Vidéo	Texte	Indexé
↕ Adresse professionnelle 1	Texte	Indexé
↕ Adresse professionnelle 2	Texte	Indexé

Nom : Type :

Commentaire :

